



SARFLAR

for elemental analyzers

ELTRA offers a wide range of high-quality consumables for elemental analyzers. ELTRA consumables are not only suitable for our own analyzers, but also those of other manufacturers.

In case you are not sure which consumables are required for your application or cannot find what you are looking for, please contact us for a free consultation. One of our application specialists will get into touch with you shortly.

BU SAYFADA, ÜCRETSİZ VE BAĞLAYICI OLMAYAN BİR TEKLİF İSTEYEBİLİRSİNİZ.




Lütfen dahil etmek istediğiniz ürünleri talep listenize ekleyerek seçiniz. Herhangi bir üretim sayfasından ürün ekleyebilirsiniz.














Talep listeniz internet sitesinin sağ üst köşesinde gözükecektir.

- ⬇ Genel kimyasallar, yünler ve dolgular
- ⬇ ELTRA CS, CHS ve özel analizörler için sarf malzemeleri
- ⬇ ELTRA ONH analizörleri için sarf malzemeleri
- ⬇ İndüksiyon fırınları için kalibrasyon malzemesi
- ⬇ Kalibrasyon malzemeleri

GENEL KİMYASALLAR, YÜNLER VE DOLGULAR

GENEL KİMYASALLAR, YÜNLER VE DOLGULAR



90200		Anhidron (magnezyum perklorat), 454 g 1)
90210		Sodyum hidroksit, 500 g 1)
90270		Schuetze reaktifi, 100 g 1)

90289		Bakır II oksit, 100 g l)
88400-0535		Pt / Si katalizörü, 15 g
90331		Cam yünü, 454 g
90332		Cam yünü, 50 gr
90340		Selüloz, 50 gr
90341		Selüloz, 50 gr
90330		Kuvars yünü, 50 g
92610		Yüksek vakum gres tüp, 35 g
88400-0122		Taşıyıcı gaz saflaştırma fırını için doldurma (CS analizörleri için isteğe bağlı)
90426-1001		Taşıyıcı gaz saflaştırma fırını için doldurma (ONH analizörleri için isteğe bağlı)
91000-1005		Bakır, pul, 25 g
88400-0508		Çelik yün, 454 g
90234		Halojen tuzağı için doldurma, potasyum iyodür
90235		Halojen tuzağı için doldurma, antimon
88600-0021		Bakır oksit tel (0,5 * 2 mm), 100 g (Pt / Si katalizörüne alternatif olarak kullanılabilir)
88400-0636		Copper Sticks
84000-0638		N Catalyst
88400-0640		Copper turnings
88400-0635		Furnace Reagent







İNDÜKSİYON FIRINI İÇİN HIZLANDIRICILAR




90220		Tungsten, premium, 2.500 g
90260		Demir hızlandırıcı, premium, 908 g
88600-0013		Demir hızlandırıcı, yüksek saflık, 454 g
88600-0010		Eltracell tungsten-kalay hızlandırıcı, 750 g
90280		Kalay hızlandırıcı, 908 g
90240		Bakır hızlandırıcı, 1392 g

REZISTANS FIRINI İÇİN YANMA DESTEKLEYİCİ






90840		Quartz kumu, 100 g
88600-0008		Combsolid, 100 g

GENEL ARAÇLAR VE AKSESUARLAR






23110		Spatula, 1 adet, M Boy
23111		Spatula, 1 adet, L boy
23113		1 adet kaşık, CS serisinde numune ve hızlandırıcı dozajlamak için
46245		Boat tray
90145		Seramik potalar ve tekneler için maşa, 220 mm 1 adet, CS serisi için
88400-0213		Grafit potalar için maşa, 1 adet, ONH serisi için
88400-0229		Cımbız (160 mm), kıvrımlı, 1 adet






88400-0472		Cımbız (145 mm), düz, 1 adet
88400-0475		6 spatula ve 1 cımbız seti, çoklu tartım prosedürleri için
88400-0476		Mikro spatula, 1 adet, XS boyutu, küçük kapsülleri doldurmak için

SAKLAMA, TAŞIMA VE TARTMA ARAÇLARI

36121		Kuvars kayıkçık, 1 adet, 74 x 22 x 10 mm, 1 adet, pinleri tartmak için
71010		Fırça, 16 mm, 1 adet, teraziyi tozdan temizlemek için
88400-0477		Tartım teknesi, 1 adet, granüllerin tartılması ve kullanılması için
88600-0015		Pota tutucu, potaların depolanması için
90146		Önceden ısıtılmış potalar ve kullanılmış potalar için çelik kap
90179		150 x 3,5 mm vakum pipetleri, erimiş çelikten numune almak için, 1000 parça






BAKIM İÇİN ARAÇLAR

88400-0473		Toz hunisi (plastik), 1 adet, kimyasal tüplerin kolay doldurulması için
88400-0489		Lastik tapa 14 x 20 x 24 mm, 1 parça, 88400-0006 gibi küçük cam tüpleri kapatmak için
88400-0490		Lastik tapa 29 x 35 x 30 mm, 1 adet, 09090 gibi büyük cam tüpleri kapatmak için
71010		Fırça, 16 mm, 1 adet, teraziyi tozdan temizlemek için
88400-0332		Dişli çubuk M4x150, 1 adet, kağıt filtre tutucusunu çıkarmak için
88400-0500		Teleskop aynası, 1 adet, ONH-p / ONH-2000 üst elektrodunun muayenesi için



71032		Kompozit fırça, 1 adet, ONH-p fırının üst elektrodunu temizlemek için
71035		Temizleme fırçası / fırın fırçası, 1 adet, ONH fırınlarının numune girişini temizlemek için
71031		Metal fırça, 1 adet, grafit ucu ve tutucusunu temizlemek için
88400-0504		Silindir fırça, pirinç, alt fırının yoğun temizliği için
88400-0501		Mikro fırça, 1 adet, ONH serisi fırın çıkış borusunun temizlenmesi için

ELTRA CS, CHS VE ÖZEL ANALİZÖRLER İÇİN SARF MALZEMELERİ


YANMA FIRINI İÇİN POTALAR VE KAPAKLAR


90149		Seramik potalar, premium, Ø 1", folyo sarılı, 1.000 adet
90148		Seramik potalar, premium, Ø 1", Torbalı, 1.000 adet
88400-0176		Seramik filtre potaları, 100 adet
88400-0142		Seramik filtre potaları, küçük versiyon, 100 parça
88600-0014		Seramik kapaklar, 10 mm delik, 250 parça
88600-0017		Seramik kapak, 4 mm delik, 1000 adet
26063		TGA için seramik potalar
26053		TGA için seramik kapak

REZİTANS FIRINI İÇİN KAYIKÇIKLAR

90153		Yeniden kullanılabilir seramik kayıkçıklar, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 parça
90160		Tek kullanımlık porselen kayıkçıklar, 86 x 13 x 10 mm, 1.000 adet


88600-0011  Yeniden kullanılabilir seramik tekneler, 95 x 13 x 10 mm, 500 parça

88400-0502  Yeniden kullanılabilir inconel bot, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 adet

88400-0503  Yeniden kullanılabilir inconel bot, 54 x 18 x 9 mm, 1 adet

36120  Kuvars kayıkçık, 75 x 16 x 7,5 mm, 1 adet

36121  Kuvars tekne, 74 x 22 x 10 mm, 1 adet

46160  Yanma kayıkçığı SurfaceC-800

ARAÇLAR


36216  Yanma kayıkçığı yerleştirme çubuğu, 1 parça (CS-d için uygun değildir)

36217  Yakma kayıkçığı çıkarma çubuğu, 380 mm, 1 parça (CS-d için uygun değildir)

36216-2001 Yanma botu yerleştirme çubuğu, 1 parça (yalnızca CS-d için)

36218-2001 Yakma botu çıkarma çubuğu, 1 parça (sadece CS-d için)

88400-0499  Safety glasses, 1 piece protection when working with hot furnace

88600-0009  Screen glass with edge guard, 1 piece protection when working with hot furnace

CONSUMABLES & TOOLS FOR CN-R




88400-0637 Ash container for CN-r furnace

88400-0474 Tin foils, small for application of samples



ELTRA ONH ANALİZÖRLERİ İÇİN SARF MALZEMELERİ

ONH ANALİZİ İÇİN KAPSÜLLER, FOLYOLAR VE FLUKSLAR




90257  Nikel kapsüller, 3,2x7 mm, 100 parça

90256		Nikel kapsüller, 4,5 x 10 mm, 250 adet
88400-0066		Nikel kapsüller, preslenmiş, 12,5 x 5 mm, 100 adet
90252		Kalay kapsüller, 5 x 18 mm, 100 adet
88400-0474		Kalay folyo, 36x36 mm, kap formunda, 200 parça




SEPETLER (REFRAKTERLERDE OKSİJEN VE NİTROJEN TAYİNİ İÇİN GEREKLİDİR)

90250		100 adet nikel sepetler, her biri 1 gr
88600-0012		Nikel sepetler, yüksek saflıkta (düşük oksijen), 100 adet, her biri 1 g

AKILAR (BAZI UYGULAMALAR İÇİN GEREKLİDİR)

90251		Kalay peletler, 454 g (titanyumda hidrojen tayini için)
90800		Grafit, 50 g (oksijen tayini iyileştirir)
90258		Nikel hızlandırıcı, 100 gr (yüksek miktarda refrakter analizi için)

KROZELER (POTALAR)

88400-0471		Graphite crucibles, 400 pieces (recommended for autoloader operation)
90190		Grafit potalar, 400 parça (bakır, pirinç ve çelik analizi için)
90180		İç grafit potalar, 100 parça (dış grafit pota 90185 gerektirir)
90185		Dış grafit potalar, 50 parça


İNDÜKSİYON FIRINLARI İÇİN KALİBRASYON MALZEMESİ

ÇELİK / DÖKME DEMİR

92400-3020  Çelik, 150 g, 0.001 – 0.01 % C Details

92400-3030  Çelik, 150 g, 0.01 – 0.05 % C Details

92400-3050  Çelik, 150 g, 0.1 – 0.2 % C Details

92400-3060  Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details

92400-3061 Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details

92400-3062 Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details

92400-3070  Çelik, 150 g, 0.5 – 1.0 % C Details

92400-3090  150 g dökme demir, 2.0 – 3.0 % C Details

92400-3091 150 g dökme demir, 2.0 – 3.0 % C Details

92400-3100  150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C Details

92400-3101 150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C Details

92400-3102 150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C Details

92400-4005 Çelik, 150 g, ~0.05 % S Details

92400-4010 Çelik, 150 g, ~0.1 % S Details

92400-4020 Çelik, 150 g, ~3 % S Details

ÇELİK PINLER; NOMİNAL AĞIRLIK 1 G

92500-1001 C/S pinler, 454 g, ~0.2 %~C

92500-1002 C/S pinler, 454 g, ~0.4 %~C


92500-1003 C/S pinler, 454 g, ~0.8 %~C

92500-2001 C/S pinler, 454 g, ~0.2 % S

TUNGSTEN KARBÜR

90816-3001  Tungsten karbür, 100 g, ~6.1 % C

DİRENÇ VE İNDÜKSİYON FIRINI İÇİN UYGUN DİĞER KALİBRASYON MALZEMELERİ

90812-3001  Kireçtaşı, 25 g, 0.04 % S

90812-3002  Kireçtaşı, 25 g, 0.4 % S

90812-3003 Kireçtaşı, 25 g, < 5 % C

90812-3004 Kireçtaşı, 25 g, 5 – 10 % C

90817-3001 Toprak, 25 g, > 2 % C, S

90817-3002 Toprak, 25 g, < 1 % C, S

90817-3003 Toprak, 25 g, > 2 % C, S

90817-3004 Toprak, 25 g, < 2 % C, < 1 % S

91900-1001  Cevher, 30 g, ~1.4 % S

91900-1002  Cevher, 30 g, ~4.2 % S

91900-1003 Cevher, 30 g, ~3 % S

91900-2001 Çinko sülfür, 50 g, 32 % S

90810  Kalsiyum karbonat, 100 g


90821  Baryum sülfat, 50 g

DİĞER KALİBRASYON MALZEMELERİ SADECE REZİSTANS FIRINLARI İÇİN UYGUNDUR

90710-3010  EDTA, 50 g


90710-3030 Sucrose, 50 g

90824  Sülfanilik asit, 50 g


90700-1040  Kalsiyum oksalat, 50 g

KÖMÜR, SADECE KÜKÜRT SERTİFİKALI


92511-3005 Kömür, 50 g, <0.1 % S Details


92511-3010  Kömür, 50 g, 0.1 – 0.5 % S [Details](#)


92511-3020  Kömür, 50 g, 0.5 – 1.0 % S [Details](#)

92511-3030  Kömür, 50 g, 1.0 – 1.5 % S [Details](#)

92511-3040  Kömür, 50 g, 1.5 – 2.0 % S [Details](#)

92511-3050  Kömür, 50 g, 2.0 – 3.0 % S [Details](#)

92511-3060  Kömür, 50 g, 3.0 – 4.0 % S [Details](#)

92511-3070  Kömür, 50 g, 4.0 – 5.0 % S [Details](#)


92511-3080  Kömür, 50 g, >5.0 % S [Details](#)

KÖMÜR, PREMIUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK, SERTİFİKALI

92550-3010  Kömür, premium, 50 g, < 1.0 % S [Details](#)

92550-3020  Kömür, premium, 50 g, > 1 % S [Details](#)

92550-3040  Kömür, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S [Details](#)

92550-3060  Kömür, premium, 50 g, > 3.0 % S [Details](#)

KOK, PREMIUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK, SERTİFİKALI

92560-3010  Kok, premium, 50 gr [Details](#)

PET KOK, PREMIUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK SERTİFİKALI

92570-3020  Pet kok, 50 g, > 1 % S [Details](#)

92570-3040  Kömür, premium, 50 g, > 1 % S [Details](#)

SIVI KALIBRASYON MALZEMESİ



KALIBRASYON MALZEMELERİ

Kalibrasyon malzemeleri, mevcut partiye bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir.
Mevcut sertifikayı görmek için lütfen www.ELTRA.com adresini ziyaret edin.


ÇELİKTE OKSİJEN VE AZOT, PINLER

91100-1001		Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 25-40 ppm N Details
91100-1002		Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 30-70 ppm N Details
91100-1003		Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 150-250 ppm N Details
91100-1005		Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 300-600 ppm N Details
91100-1007		Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 70-130 ppm N Details
91100-1010		Çelik, 100 pin, her biri 1 g, >1000 ppm N Details
91100-1011		Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 600-1000 ppm N Details


ÇELİKTE HİDROJEN, PINLER

91400-1001		Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 0.5-1 ppm H Details
91400-1002		Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 1.5-4 ppm H Details

ÇELİKTE HİDROJEN, BİLYELER


91110		Çelik, 100 top, altın kaplama, her biri 1 gr, >1.9 ppm H Details
-------	---	--

BAKIRDA OKSİJEN VE KÜKÜRT, PINLER

91000-1003		Bakır, 100 pin, her biri 1 g, ~200 ppm O; 10 – 20 ppm S Details
91000-1004		Bakır, 100 pin, her biri 1 g, ~10 ppm O; 10 – 20 ppm S Details

BAKIRDA OKSİJEN,PINLER

TİTANYUMDA OKSİJEN, NİTROJEN VE HİDROJEN, PİMLER

91205-1001		Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 10-35 ppm H Details
91205-1002		Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 20-70 ppm H Details
91205-1003		Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 30-90 ppm H Details
91205-1004		Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 60-120 ppm H Details
91205-1005		Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 150-250 ppm H Details
91205-1006		Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 120-150 ppm H Details

TİTANYUMDA HİDROJEN VE KARBON, PINLER (250 MG)

91305-1001	Titanyum, 100 pin, her biri 0,25 g, < 50 ppm H Details
91305-1002	Titanyum, 100 pin, her biri 0,25 g, 50 – 100 ppm H Details
91305-1003	Titanyum, 100 pin, her biri 0,25 g, > 100 ppm H Details

DEMİR TOZU

91500-1001	Demir tozu, ~1 % O2
------------	---------------------

www.eltra.com/consumables

SIPARIŞ BİLGİSİ

GENEL KİMYASALLAR, YÜNLER VE DOLGULAR

GENEL KİMYASALLAR, YÜNLER VE DOLGULAR

90200		Anhidron (magnezyum perklorat), 454 g l)
90210		Sodyum hidroksit, 500 g l)
90270		Schuetze reaktifi, 100 g l)
90289		Bakır II oksit, 100 g l)
88400-0535		Pt / Si katalizörü, 15 g
90331		Cam yünü, 454 g
90332		Cam yünü, 50 gr
90340		Selüloz, 50 gr
90341		Selüloz, 50 gr
90330		Kuars yünü, 50 g
92610		Yüksek vakum gres tüp, 35 g
88400-0122		Taşıyıcı gaz saflaştırma fırını için doldurma (CS analizörleri için isteğe bağlı)
90426-1001		Taşıyıcı gaz saflaştırma fırını için doldurma (ONH analizörleri için isteğe bağlı)
91000-1005		Bakır, pul, 25 g

88400-0508



Çelik yün, 454 g

90234



Halojen tuzağı için doldurma, potasyum iyodür

90235



Halojen tuzağı için doldurma, antimon

88600-0021

Bakır oksit tel (0,5 * 2 mm), 100 g (Pt / Si katalizörüne alternatif olarak kullanılabilir)

88400-0636

Copper Sticks

84000-0638

N Catalyst

88400-0640

Copper turnings

88400-0635

Furnace Reagent

İNDÜKSİYON FIRINI İÇİN HIZLANDIRICILAR

90220



Tungsten, premium, 2.500 g

90260



Demir hızlandırıcı, premium, 908 g

88600-0013



Demir hızlandırıcı, yüksek saflık, 454 g

88600-0010



Eltracell tungsten-kalay hızlandırıcı, 750 g

90280



Kalay hızlandırıcı, 908 g

90240



Bakır hızlandırıcı, 1392 g

REZİSTANS FIRINI İÇİN YANMA DESTEKLEYİCİ

90840



Quartz kumu, 100 g

88600-0008








Combsolid, 100 g











GENEL ARAÇLAR VE AKSESUARLAR

23110		Spatula, 1 adet, M Boy
23111		Spatula, 1 adet, L boy
23113		1 adet kaşık, CS serisinde numune ve hızlandırıcı dozajlamak için
46245		Boat tray
90145		Seramik potalar ve tekneler için maşa, 220 mm 1 adet, CS serisi için
88400-0213		Grafit potalar için maşa, 1 adet, ONH serisi için
88400-0229		Cımbız (160 mm), kıvrımlı, 1 adet
88400-0472		Cımbız (145 mm), düz, 1 adet
88400-0475		6 spatula ve 1 cımbız seti, çoklu tartım prosedürleri için
88400-0476		Mikro spatula, 1 adet, XS boyutu, küçük kapsülleri doldurmak için

SAKLAMA, TAŞIMA VE TARTMA ARAÇLARI



36121		Kuars kayıkçık, 1 adet, 74 x 22 x 10 mm, 1 adet, pinleri tartmak için
71010		Fırça, 16 mm, 1 adet, teraziye tozdan temizlemek için
88400-0477		Tartım teknesi, 1 adet, granüllerin tartılması ve kullanılması için
88600-0015		Pota tutucu, potaların depolanması için
90146		Önceden ısıtılmış potalar ve kullanılmış potalar için çelik kap
90179		150 x 3,5 mm vakum pipetleri, erimiş çelikten numune almak için, 1000 parça

BAKIM İÇİN ARAÇLAR

88400-0473		Toz hunisi (plastik), 1 adet, kimyasal tüplerin kolay doldurulması için
88400-0489		Lastik tapa 14 x 20 x 24 mm, 1 parça, 88400-0006 gibi küçük cam tüpleri kapatmak için
88400-0490		Lastik tapa 29 x 35 x 30 mm, 1 adet, 09090 gibi büyük cam tüpleri kapatmak için
71010		Fırça, 16 mm, 1 adet, teraziyi tozdan temizlemek için
88400-0332		Dişli çubuk M4x150, 1 adet, kağıt filtre tutucusunu çıkarmak için
88400-0500		Teleskop aynası, 1 adet, ONH-p / ONH-2000 üst elektrodunun muayenesi için
71032		Kompozit fırça, 1 adet, ONH-p fırının üst elektrodunu temizlemek için
71035		Temizleme fırçası / fırın fırçası, 1 adet, ONH fırınlarının numune girişini temizlemek için
71031		Metal fırça, 1 adet, grafit ucu ve tutucusunu temizlemek için
88400-0504		Silindir fırça, pirinç, alt fırının yoğun temizliği için
88400-0501		Mikro fırça, 1 adet, ONH serisi fırın çıkış borusunun temizlenmesi için

ELTRA CS, CHS VE ÖZEL ANALİZÖRLER İÇİN SARF MALZEMELERİ

YANMA FIRINI İÇİN POTALAR VE KAPAKLAR

90149		Seramik potalar, premium, Ø 1", folyo sarılı, 1.000 adet
90148		Seramik potalar, premium, Ø 1", Torbalı, 1.000 adet
88400-0176		Seramik filtre potaları, 100 adet
88400-0142		Seramik filtre potaları, küçük versiyon, 100 parça

88600-0014



Seramik kapaklar, 10 mm delik, 250 parça

88600-0017

Seramik kapak, 4 mm delik, 1000 adet

26063



TGA için seramik potalar

26053



TGA için seramik kapak

REZİTANS FIRINI İÇİN KAYIKÇIKLAR

90153



Yeniden kullanılabilir seramik kayıkçıklar, premium, 58 x 22 x 14 mm, 500 parça

90160



Tek kullanımlık porselen kayıkçıklar, 86 x 13 x 10 mm, 1.000 adet

88600-0011



Yeniden kullanılabilir seramik tekneler, 95 x 13 x 10 mm, 500 parça

88400-0502



Yeniden kullanılabilir inconel bot, 54 x 18 x 13,5 mm, 1 adet

88400-0503



Yeniden kullanılabilir inconel bot, 54 x 18 x 9 mm, 1 adet

36120



Kuvars kayıkçık, 75 x 16 x 7,5 mm, 1 adet

36121



Kuvars tekne, 74 x 22 x 10 mm, 1 adet

46160



Yanma kayıkçığı SurfaceC-800

ARAÇLAR

36216



Yanma kayıkçığı yerleştirme çubuğu, 1 parça (CS-d için uygun değildir)

36217



Yakma kayıkçığı çıkarma çubuğu, 380 mm, 1 parça (CS-d için uygun değildir)

36216-2001

Yanma botu yerleştirme çubuğu, 1 parça (yalnızca CS-d için)

36218-2001

Yakma botu çıkarma çubuğu, 1 parça (sadece CS-d için)

88400-0499



Safety glasses, 1 piece protection when working with hot furnace

88600-0009



Screen glass with edge guard, 1 piece protection when working with hot furnace

CONSUMABLES & TOOLS FOR CN-R

88400-0637

Ash container for CN-r furnace

88400-0474

Tin foils, small for application of samples

ELTRA ONH ANALİZÖRLERİ İÇİN SARF MALZEMELERİ

ONH ANALIZI İÇİN KAPSÜLLER, FOLYOLAR VE FLUKSLAR

90257



Nikel kapsüller, 3,2x7 mm, 100 parça

90256



Nikel kapsüller, 4,5 x 10 mm, 250 adet

88400-0066



Nikel kapsüller, preslenmiş, 12,5 x 5 mm, 100 adet

90252



Kalay kapsüller, 5 x 18 mm, 100 adet

88400-0474

Kalay folyo, 36x36 mm, kap formunda, 200 parça

SEPETLER (REFRAKTERLERDE OKSİJEN VE NİTROJEN TAYİNİ İÇİN GEREKLİDİR)

90250



100 adet nikel sepetler, her biri 1 gr

88600-0012



Nikel sepetler, yüksek saflıkta (düşük oksijen),
100 adet, her biri 1 g

AKILAR (BAZI UYGULAMALAR İÇİN GEREKLİDİR)

90251



Kalay peletler, 454 g (titanyumda hidrojen tayini için)

90800



Grafit, 50 g (oksijen tayini iyileştirir)

90258



Nikel hızlandırıcı, 100 gr (yüksek miktarda refrakter analizi için)

KROZELER (POTALAR)

88400-0471

Graphite crucibles, 400 pieces (recommended for autoloader operation)

90190



Grafit potalar, 400 parça (bakır, pirinç ve çelik analizi için)

90180



İç grafit potalar, 100 parça (dış grafit pota 90185 gerektirir)

90185



Dış grafit potalar, 50 parça

İNDÜKSİYON FIRINLARI İÇİN KALIBRASYON MALZEMESİ

ÇELİK / DÖKME DEMİR

92400-3020



Çelik, 150 g, 0.001 – 0.01 % C Details

92400-3030



Çelik, 150 g, 0.01 – 0.05 % C Details

92400-3050



Çelik, 150 g, 0.1 – 0.2 % C Details

92400-3060



Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details

92400-3061

Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details

92400-3062

Çelik, 150 g, 0.2 – 0.5 % C Details

92400-3070



Çelik, 150 g, 0.5 – 1.0 % C Details

92400-3090



150 g dökme demir, 2.0 – 3.0 % C Details

92400-3091

150 g dökme demir, 2.0 – 3.0 % C Details

92400-3100



150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C Details

92400-3101


150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C Details

92400-3102	150 g dökme demir, 3.0 – 5.0 % C Details
92400-4005	Çelik, 150 g, ~0.05 % S Details
92400-4010	Çelik, 150 g, ~0.1 % S Details
92400-4020	Çelik, 150 g, ~3 % S Details





ÇELİK PINLER; NOMINAL AĞIRLIK 1 G

92500-1001	C/S pinler, 454 g, ~0.2 %~C
92500-1002	C/S pinler, 454 g, ~0.4 %~C
92500-1003	C/S pinler, 454 g, ~0.8 %~C
92500-2001	C/S pinler, 454 g, ~0.2 % S

TUNGSTEN KARBÜR

90816-3001	 Tungsten karbür, 100 g, ~6.1 % C
------------	---

DİRENÇ VE İNDÜKSİYON FIRINI İÇİN UYGUN DİĞER KALIBRASYON MALZEMELERİ

90812-3001	 Kireçtaşı, 25 g, 0.04 % S
90812-3002	 Kireçtaşı, 25 g, 0.4 % S
90812-3003	Kireçtaşı, 25 g, < 5 % C
90812-3004	Kireçtaşı, 25 g, 5 – 10 % C
90817-3001	Toprak, 25 g, > 2 % C, S
90817-3002	Toprak, 25 g, < 1 % C, S
90817-3003	Toprak, 25 g, > 2 % C, S
90817-3004	Toprak, 25 g, < 2 % C, < 1 % S
91900-1001	 Cevher, 30 g, ~1.4 % S
91900-1002	 Cevher, 30 g, ~4.2 % S
91900-1003	Cevher, 30 g, ~3 % S
91900-2001	Çinko sülfür, 50 g, 32 % S

90810  Kalsiyum karbonat, 100 g


90821  Baryum sülfat, 50 g

DIĞER KALIBRASYON MALZEMELERİ SADECE REZİSTANS FIRINLARI İÇİN UYGUNDUR

90710-3010  EDTA, 50 g


90710-3030 Sucrose, 50 g

90824  Sülfanilik asit, 50 g


90700-1040  Kalsiyum oksalat, 50 g


KÖMÜR, SADECE KÜKÜRT SERTİFİKALI


92511-3005 Kömür, 50 g, <0.1 % S [Details](#)

92511-3010  Kömür, 50 g, 0.1 – 0.5 % S [Details](#)


92511-3020  Kömür, 50 g, 0.5 – 1.0 % S [Details](#)

92511-3030  Kömür, 50 g, 1.0 – 1.5 % S [Details](#)

92511-3040  Kömür, 50 g, 1.5 – 2.0 % S [Details](#)

92511-3050  Kömür, 50 g, 2.0 – 3.0 % S [Details](#)

92511-3060  Kömür, 50 g, 3.0 – 4.0 % S [Details](#)

92511-3070  Kömür, 50 g, 4.0 – 5.0 % S [Details](#)


92511-3080  Kömür, 50 g, >5.0 % S [Details](#)

KÖMÜR, PREMIUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK, SERTİFİKALI

92550-3010 Kömür, premium, 50 g, < 1.0 % S Details

92550-3020  Kömür, premium, 50 g, > 1 % S Details

92550-3040  Kömür, premium, 50 g, 1.0 – 3.0 % S Details

92550-3060  Kömür, premium, 50 g, > 3.0 % S Details

KOK, PREMIUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK, SERTİFİKALI

92560-3010  Kok, premium, 50 gr Details

PET KOK, PREMIUM, C / H / N / S, KÜL, UÇUCU İÇERİK SERTİFİKALI

92570-3020 Pet kok, 50 g, > 1 % S Details

92570-3040 Kömür, premium, 50 g, > 1 % S Details

SIVI KALIBRASYON MALZEMESİ


KALIBRASYON MALZEMELERİ

Kalibrasyon malzemeleri, mevcut partiye bağlı olarak küçük farklılıklar gösterebilir.


Mevcut sertifikayı görmek için lütfen www.ELTRA.com adresini ziyaret edin.

ÇELİKTE OKSİJEN VE AZOT, PINLER

91100-1001  Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 25-40 ppm N Details

91100-1002  Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 30-70 ppm N Details

91100-1003  Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 150-250 ppm N Details

91100-1005  Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 300-600 ppm N Details


91100-1007 Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 70-130 ppm N Details

91100-1010 Çelik, 100 pin, her biri 1 g, >1000 ppm N [Details](#)

91100-1011 Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 600-1000 ppm N [Details](#)

ÇELİKTE HİDROJEN, PINLER

91400-1001  Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 0.5-1 ppm H [Details](#)


91400-1002  Çelik, 100 pin, her biri 1 g, 1.5-4 ppm H [Details](#)

ÇELİKTE HİDROJEN, BİLYELER

91110  Çelik, 100 top, altın kaplama, her biri 1 gr, >1.9 ppm H [Details](#)

BAKIRDA OKSİJEN VE KÜKÜRT, PINLER

91000-1003 Bakır, 100 pin, her biri 1 g, ~200 ppm O; 10 – 20 ppm S [Details](#)

91000-1004  Bakır, 100 pin, her biri 1 g, ~10 ppm O; 10 – 20 ppm S [Details](#)

BAKIRDA OKSİJEN, PINLER

TİTANYUMDA OKSİJEN, NİTROJEN VE HİDROJEN, PİMLER

91205-1001  Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 10-35 ppm H [Details](#)

91205-1002  Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 20-70 ppm H [Details](#)

91205-1003  Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 30-90 ppm H [Details](#)

91205-1004  Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 60-120 ppm H [Details](#)

91205-1005  Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 150-250 ppm H [Details](#)

91205-1006 Titanyum, 100 pin, her biri 0,1 g, 120-150 ppm H [Details](#)

TITANYUMDA HIDROJEN VE KARBON, PINLER (250 MG)

91305-1001 Titanyum, 100 pin, her biri 0,25 g, < 50 ppm H Details

91305-1002 Titanyum, 100 pin, her biri 0,25 g, 50 – 100 ppm H Details

91305-1003 Titanyum, 100 pin, her biri 0,25 g, > 100 ppm H Details

DEMİR TOZU

91500-1001 Demir tozu, ~1 % O₂